

**Знаменский
районный суд
Омской области**

ул. Октябрьская, д.3,
с. Знаменское,
Омская область,
646550

тел.: (381-79) 21-0-80

факс.: (381-79) 21-0-05

znamenskcourt.oms@sudrf.ru

19.06.2023 № 2-70/2023

на № _____ от _____

Главе Администрации Знаменского
муниципального района Омской области

С.В. Максимову

*Могилевский
Терехинский
Терехинский*
- и далее в работе
- передан тем же кафедрой
с/фамилией
А.А. Орел


В соответствии со ст. 210 ГПК РФ направляю Вам для исполнения копию решения Знаменского районного суда по делу № 2-70/2023 от 20.04.2023.

О результатах его исполнения необходимо незамедлительно направить сообщение в Знаменский районный суд.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Судья

А.А. Орел



РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

20 апреля 2023 года

с. Знаменское Омской области

Знаменский районный суд Омской области в составе председательствующего судьи Орел А.А., при секретаре судебного заседания Домрачевой А.Н. рассмотрев исковое заявление территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области в Тарском районе к администрации Бутаковского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области, администрации Знаменского муниципального района Омской области, индивидуальному предпринимателю Юрлагину Георгию Александровичу в защиту неопределенного круга потребителей о приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями законодательства, проведению мероприятий по недопущению подачи в жилые дома и на объекты социального назначения питьевой воды несоответствующего качества


УСТАНОВИЛ:

Представитель территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области в Тарском районе обратился в суд с иском к администрации Бутаковского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области, администрации Знаменского муниципального района Омской области, индивидуальному предпринимателю Юрлагину Георгию Александровичу в защиту неопределенного круга потребителей о приведении качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями законодательства, проведению мероприятий по недопущению подачи в жилые дома и на объекты социального назначения питьевой воды несоответствующего качества.

В обосновании иска указано, что по требованию № 7-15-2022 года от 29.08.2022 прокуратуры Омской области проведена внеплановая выездная проверка с 08.09.2022 по 21.09.2022 индивидуального предпринимателя Юрлагина Г.А. По результатам внеплановой выездной проверки выявлены следующие нарушения: -исследованная проба воды из скважины, отобранная по адресу: Омская область, Знаменский район, с. Бутаково, ул. Лесная с учетом погрешности, не соответствуют требованиям по СанПиН 1.2.3685-21;-исследованная проба воды водопроводной холодной, отобранная из водоразборной колонки по адресу: Омская область, Знаменский район, с. Бутаково, ул. Лесная, д. 2 с учетом погрешности, не соответствуют требованиям по СанПиН 1.2.3685-21;-исследованная проба воды водопроводной холодной, отобранная из водоразборной колонки по адресу: Омская область, Знаменский район, д. Копейкино, ул. Центральная, д. 18 с учетом погрешности, не соответствуют требованиям по СанПиН 1.2.3685-21;-исследованная проба воды из скважины по адресу: Омская область, Знаменский район, д. Копейкино с учетом погрешности, не соответствуют требованиям по СанПиН 1.2.3685-21 ;-исследованная проба воды из скважины по адресу: Омская область, Знаменский район, д. Курманово, ул. Набережная с учетом погрешности, не соответствуют требованиям по СанПиН 1.2.3685-21;-исследованная проба воды водопроводной холодной, отобранная из водоразборной колонки по адресу: Омская область, Знаменский район, д. Курманово, ул. Новая, д. 1 с учетом погрешности, не соответствуют требованиям по СанПиН 1.2.3685-21;-исследованная проба воды водопроводной холодной, отобранная из водоразборной колонки по адресу: Омская область, Знаменский район, д. Мамешево, ул. Центральная, д. 36 с учетом погрешности, не

соответствуют требованиям по СанПиН 1.2.3685-21;-территория вокруг каптажного сооружения не имеет ограждения по адресам: 646541 Омская область, Знаменский район, д. Курманово, ул. Набережная; 646541 Омская область, Знаменский район, д. Мамешево, что является нарушением п. 87 СанПиН 2.1.3684-21;-надземная часть водозаборных сооружений не имеет укрытие для предотвращения загрязнения воды водоисточника по адресам: Омская область, Знаменский район, с. Бутаково, ул. Лесная; Омская область, Знаменский район, д. Копейкино; Омская область, Знаменский район, д. Курманово, ул. Набережная; Омская область, Знаменский район, д. Мамешево, что является нарушением п. 87 СанПиН 2.1.3684-21;-для защиты каптажного сооружения от затопления поверхностными водами не оборудованы отстоки с уклоном в сторону водоотводной канавы по адресу: Омская область, Знаменский район, с. Бутаково, ул. Лесная; Омская область, Знаменский район, д. Копейкино; Омская область, Знаменский район, д. Курманово, ул. Набережная; Омская область, Знаменский район, д. Мамешево; отсутствует водоотводная канава по адресу: Омская область, Знаменский район, с. Бутаково, ул. Лесная; Омская область, Знаменский район, д. Копейкино; Омская область, Знаменский район, д. Курманово, ул. Набережная; Омская область, Знаменский район, д. Мамешево, что является нарушением п. 87 СанПиН 2.1.3684-21; -не соблюдается периодичность отбора проб воды в рамках производственного контроля по программе производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, а именно не предоставлены протоколы испытаний, проведенные аккредитованной лабораторией за истекший период 2022 г., что является нарушением п. 77 главы 4 и приложений N 2 - N 4 СанПиН 2.1.3684-21.

На основании указанного и с учетом дополнений просил суд: обязать индивидуального предпринимателя Юрлагина Г.А., до 01.03.2024 обеспечить проведение лабораторно инструментальных исследований воды, в рамках программы производственного контроля, п.77 СП 1.2.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений"; ст. 25 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении". Обязать администрацию Бутаковского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области, администрацию Знаменского муниципального района Омской области, индивидуального предпринимателя Юрлагина Г.А. до 01.03.2024 провести мероприятия по недопущению подачи в жилые дома и на объекты социального назначения питьевой воды, качество которой не соответствует требованиям законодательства. Обеспечить население с. Бутаково, д. Копейкино, д. Курманово, д. Мамешево Знаменского района Омской области питьевой водой, соответствующей требованиям таблицы 3.1 главы 3, таблицы 3.13 главы 3 СанПиН 1.2.3685-21. Обязать индивидуального предпринимателя Юрлагина Г.А., администрацию Бутаковского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области до 01.03.2024 обеспечить наличие ограждения территории вокруг каптажного сооружения д. Курманово, ул. Набережная, д. Мамешево Знаменского района Омской области в соответствии с требованиями п. 87 СанПиН 2.1.3684-21. Обязать индивидуального предпринимателя Юрлагина Г.А., администрацию Бутаковского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области до 01.03.2024 обеспечить наличие укрытия надземной части водозаборных сооружений для предотвращения загрязнения воды водоисточника по адресам: с. Бутаково, ул. Лесная; д. Копейкино; д. Курманово, ул. Набережная; д. Мамешево Знаменского района Омской области в соответствии с требованиями п. 87 СанПиН 2.1.3684-21. Обязать индивидуального предпринимателя Юрлагина Г.А., администрацию Бутаковского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области до 01.03.2024 обеспечить наличие отстоков с уклоном в сторону водоотводной канавы для защиты каптажного сооружения от затопления поверхностными водами, наличие водоотводной канавы по адресам: Бутаково, ул. Лесная д. Копейкино; д. Курманово, ул. Набережная; д. Мамешево Знаменского района Омской области в соответствии с требованиями п. 87 СанПиН 2.1.3684-21.



В судебном заседании представитель истца, начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области в Тарском районе Егорова Ю.С. искивные требования и дополнения поддержала.

Ответчик индивидуальный предприниматель Юрлагин Г.А. о времени и месте рассмотрения дела судом извещен надлежащим образом в заседание суда не явился, просил рассмотреть дело в его отсутствие против искивных требований не возражал.

Ответчик, администрации Знаменского муниципального района Омской области, о времени и месте рассмотрения дела судом извещен надлежащим образом в заседание суда не явился, просил рассмотреть дело в его отсутствие против искивных требований не возражал.

Ответчик, администрации Бутаковского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области, о времени и месте рассмотрения дела судом извещен надлежащим образом в заседание суда не явился, просил рассмотреть дело в его отсутствие против искивных требований не возражал.

Заслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В силу ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 41 и ст. 42 Конституции РФ население имеет право на благоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку, право на благоприятную окружающую среду.

На основании части 2 статьи 3 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» общими принципами государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения являются приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению.

Согласно п. 1 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей, разработке и утверждению государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, а также по организации и осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей.

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относятся организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

Из ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», следует, что к вопросам местного значения сельского поселения относятся вопросы, предусмотренные пунктами 1 - 3, 9, 10, 12, 14, 17, 19 (за исключением использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения), 21, 28, 30, 33 части 1 настоящей статьи. Иные вопросы местного значения, предусмотренные частью 1 настоящей статьи для городских поселений, не

отнесенные к вопросам местного значения сельских поселений в соответствии с частью 3 настоящей статьи, на территориях сельских поселений решаются органами местного самоуправления соответствующих муниципальных районов.

В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления поселений, муниципальных районов, городских округов, городских округов с внутригородским делением и внутригородских районов обладают полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» (п. 4.3. ч. 1 ст. 17 Федерального закона № 131-ФЗ)

Согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» к полномочиям органов местного самоуправления городских поселений, городских округов по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся


- организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения - организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств.

Согласно ч. 2 ст. 23 Федерального закона №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» органы местного самоуправления, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны обеспечить условия, необходимые для организации подачи организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды, соответствующей установленным требованиям.

Как установлено в судебном заседании и следует из материалов дела по информации администрации Бутаковского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области, на территории Бутаковского сельского поселения водоснабжение с использованием центральных систем осуществляется ИП Юрлагиным Г.А. (л.д.108).

С 08.09.2022 по 21.09.2022 по требованию от 29.08.2022 № 7-15-2022 прокуратуры Омской области проведена внеплановая выездная проверка индивидуального предпринимателя Юрлагина Г.А. По результатам внеплановой выездной проверки в деятельности ответчиков установлены следующие нарушения:-исследованная проба воды из скважин, отобранные по адресам: с. Бутаково, ул. Лесная; д. Копейкино; д. Курманово, ул. Набережная; и водоразборной колонки д. Мамешево Знаменского района Омской области с учетом погрешности, не соответствуют требованиям по СанПиН 1.2.3685-21, протокола испытаний от 12.09.2022 (л.д. 63-64,66-67,72-73, 78-79), заключения от 20.09.2022г по протоколам испытания (л.д. 62, 65, 71, 77), экспертное заключение по результатам лабораторно-инструментальных исследований № 3082 Тр/Л от 20.09.2022 г ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тарском районе" (л.д. 59-61) .

Территория вокруг каптажного сооружения не имеет ограждения по адресам: 646541 Омская область, Знаменский район, д. Курманово, ул. Набережная; 646541 Омская область, Знаменский район, д. Мамешево; надземная часть водозаборных сооружений не имеет укрытие для предотвращения загрязнения воды водоисточника по адресам: Омская область, Знаменский район, с. Бутаково, ул. Лесная; Омская область, Знаменский район, д. Копейкино; Омская область, Знаменский район, д. Курманово, ул. Набережная; Омская область, Знаменский район, д. Мамешево; для защиты каптажного сооружения от затопления поверхностными водами не оборудованы отмостки с уклоном в сторону водоотводной канавы по адресу: Омская область, Знаменский район, с. Бутаково, ул. Лесная; Омская область, Знаменский район, д. Копейкино; Омская область, Знаменский район, д. Курманово, ул. Набережная; Омская область, Знаменский район, д. Мамешево; отсутствует водоотводная канава по адресу: Омская область, Знаменский район, с. Бутаково, ул. Лесная; Омская область, Знаменский район, д. Копейкино; Омская область, Знаменский район, д. Курманово, ул. Набережная; Омская область, Знаменский район, д. Мамешево (л.д.14-17, 22-25, 30-35,42-45).



Таким образом, в судебном заседании установлено что ответчиками до настоящего времени выше указанные недостатки не устранены, не проведены мероприятия по недопущению подачи в жилые дома и на объекты социального назначения питьевой воды, качество которой не соответствует требованиям законодательства. Жители с. Бутаково, д. Копейкино, д. Курманово, д. Мамешево Знаменского района Омской области питьевой водой, соответствующей требованиям таблицы 3.1 главы 3, таблицы 3.13 главы 3 СанПиН 1.2.3685-21 не обеспечено. Кроме того не обеспечено ограждение территории вокруг каптажного сооружения д. Курманово, ул. Набережная, д. Мамешево Знаменского района Омской области в соответствии с требованиями п. 87 СанПиН 2.1.3684-21, а так же укрытия надземной части водозаборных сооружений для предотвращения загрязнения воды водоисточника по адресам: с. Бутаково, ул. Лесная; д. Копейкино; д. Курманово, ул. Набережная; д. Мамешево Знаменского района Омской области в соответствии с требованиями п. 87 СанПиН 2.1.3684-21, наличие отмоствок с уклоном в сторону водоотводной канавы для защиты каптажного сооружения от затопления поверхностными водами, водоотводной канавы по адресам: Бутаково, ул. Лесная д. Копейкино; д. Курманово, ул. Набережная; д. Мамешево Знаменского района Омской области в соответствии с требованиями п. 87 СанПиН 2.1.3684-21.

В силу ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Ответчиками в нарушение указанной нормы права иного и обратного установленному в судебном заседании суду не представлено.

При указанных обстоятельствах искивые требования суд находит законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд


РЕШИЛ:

Искивые требования территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области в Тарском районе к администрации Бутаковского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области, администрации Знаменского муниципального района Омской области, индивидуальному предпринимателю Юрлагину Георгию Александровичу удовлетворить.

Обязать индивидуального предпринимателя Юрлагина Георгия Александровича до 01.03.2024 обеспечить проведение лабораторно инструментальных исследований воды, в рамках программы производственного контроля, п.77 СП 1.2.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений"; ст. 25 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".

Обязать администрацию Бутаковского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области, администрацию Знаменского муниципального района Омской области, индивидуального предпринимателя Юрлагина Георгия Александровича до 01.03.2024 провести мероприятия по недопущению подачи в жилые дома и на объекты социального назначения питьевой воды, качество которой не соответствует требованиям законодательства. Обеспечить население с. Бутаково, д. Копейкино, д. Курманово, д. Мамешево Знаменского района Омской области питьевой водой, соответствующей требованиям таблицы 3.1 главы 3, таблицы 3.13 главы 3 СанПиН 1.2.3685-21.

Обязать индивидуального предпринимателя Юрлагина Георгия Александровича, администрацию Бутаковского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области до 01.03.2024 обеспечить наличие ограждения территории вокруг каптажного сооружения д. Курманово, ул. Набережная, д. Мамешево Знаменского района Омской области в соответствии с требованиями п. 87 СанПиН 2.1.3684-21.



Обязать индивидуального предпринимателя Юрлагина Георгия Александровича, администрацию Бутаковского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области до 01.03.2024 обеспечить наличие укрытия надземной части водозаборных сооружений для предотвращения загрязнения воды водоисточника по адресам: с. Бутаково, ул. Лесная; д. Копейкино; д. Курманово, ул. Набережная; д. Мамешево Знаменского района Омской области в соответствии с требованиями п. 87 СанПиН 2.1.3684-21.

Обязать индивидуального предпринимателя Юрлагина Георгия Александровича, администрацию Бутаковского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области до 01.03.2024 обеспечить наличие отстоков с уклоном в сторону водоотводной канавы для защиты каптажного сооружения от затопления поверхностными водами, наличие водоотводной канавы по адресам: Бутаково, ул. Лесная д. Копейкино; д. Курманово, ул. Набережная; д. Мамешево Знаменского района Омской области в соответствии с требованиями п. 87 СанПиН 2.1.3684-21

Обязать администрацию Бутаковского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области, администрацию Знаменского муниципального района Омской области опубликовать решение суда в средствах массовой информации, либо иным способом в течение 10 дней с момента вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Омский областной суд через Знаменский районный суд Омской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья

А.А. Орел

КОПИЯ ВЕРНА

судебный акт вступил в законную силу

« 25 » *мая* 2023 г.

Подлинник подшит в дело № *2-70/2023*

Знаменского районного суда Омской области

Судья

Секретарь

