

КОПИЯ

Дело № 2-89/2025

УИД 55RS0012-01-2025-000101-63

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

с. Знаменское Омской области

5 июня 2025 года

Знаменский районный суд Омской области в составе председательствующего судьи Ивановой Н.А., при секретаре Семеновой Л.М., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области в Тарском районе к администрации Качуковского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области, администрации Знаменского муниципального района Омской области в защиту неопределенного круга потребителей о возложении обязанности обеспечить население с. Качуково и д. Усть-Тамак Знаменского района Омской области питьевой водой, качество которой соответствует требованиям СанПиН,

УСТАНОВИЛ:

истец обратился в суд с названным исковым заявлением, указав, что на основании решения о согласовании внеплановой проверки от 30.01.2025 прокуратуры Омской области проведена внеплановая выездная проверка с 05.02.2025 по 18.02.2025 в отношении администрации Качуковского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области, по результатам которой установлены нарушения санитарного законодательства. Просил суд обязать администрацию Качуковского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области, администрацию Знаменского Муниципального района Омской области до 18.02.2026: обеспечить население в с. Качуково, д. Усть-Тамак Знаменского района Омской области питьевой водой, качество которой соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21; организовать питьевое водоснабжение в с. Качуково, д. Усть-Тамак Знаменского района Омской области с использованием централизованных систем питьевого водоснабжения, нецентрализованной системы холодного водоснабжения с применением водоподготовки, обеспечивающей качество и безопасность питьевой воды в распределительной сети в соответствии с гигиеническими нормативами или обеспечить подвоз воды населению по минимальным нормам водообеспечения в соответствии с требованиями Приложения № 3 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, п. 91 СанПиН 2.1.3684-21; разработать и согласовать программу производственного контроля качества подаваемой населению питьевой воды в соответствии с правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, установленными постановлением Правительства РФ от 06.01.2015 № 10 в соответствии с п.77 СанПиН 2.1.3684-21, ст. 25 Федерального закона от 07.12.2011 № 416 –ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; организовать проведение производственного контроля по программе производственного контроля качества и безопасности питьевой воды. Предоставить сведения о выполнении программы производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, а именно: протоколы испытаний, проведенные аккредитованной лабораторией в соответствии с п. 77 главы 4 и приложений N 2 - N 4 СанПиН 2.1.3684-21; ч. 1, ч.2, ч.7 ст.25 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ; ст. 11, п.3 ст.32, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; разработать проекты зон санитарной охраны водозаборов из подземного источника водоснабжения по адресам: Омская область, Знаменский район, с. Качуково, ул. Молодежная, д. 3Б; Омская область, Знаменский район, д. Усть-Тамак, ул. Зеленая, д. 49. Получить санитарно-эпидемиологические заключения на проекты в соответствии с п. 1.4, 1.6, 1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; ч. 3 ст. 18 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; получить санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водных объектов в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения по адресам: Омская область, Знаменский район, с.

Качуково, ул. Молодежная, д. 3Б; Омская область, Знаменский район, д. Усть-Тамак, ул. Зеленая, д. 49 в соответствии с п. 3 статьи 18 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; опубликовать решение суда в средствах массовой информации, либо иным способом в течение 10 дней с момента вступления в законную силу.

В судебном заседании представитель истца территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области в Тарском районе Егорова Ю.С. иск поддержала по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Ответчики, представители администрации Знаменского муниципального района Омской области, администрации Качуковского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом, представителем администрации Знаменского муниципального района направлено заявление, в котором он просил срок исполнения требований определить до 31.12.2026.

Суд счел возможным рассмотреть дело в порядке заочного производства.

Выслушав истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Из ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" следует, что индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению; осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции; проводить работы по обоснованию безопасности для человека новых видов продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания и разрабатывать методы контроля за факторами среды обитания; своевременно информировать население, органы местного самоуправления, органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения; осуществлять гигиеническое обучение работников.

Питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства. Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям. Население городских и сельских поселений должно обеспечиваться питьевой водой в приоритетном порядке в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей (статья 19 указанного федерального закона).

Согласно ч. 1-3 ст. 18 указанного федерального закона водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов (далее - водные объекты), не должны являться источниками биологических, химических и физических факторов вредного воздействия на человека. Критерии безопасности и (или) безвредности для человека водных объектов, в том числе предельно допустимые концентрации в воде химических, биологических веществ, микроорганизмов, уровень

радиационного фона устанавливаются санитарными правилами. Использование водного объекта в конкретно указанных целях допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта.

Согласно ст. 55 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений. Охрана водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляется исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 настоящего Кодекса.

Согласно подпункту 4 пункту 1 ст. 14 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", к вопросам местного значения городского поселения относятся организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

К вопросам местного значения сельского поселения относятся вопросы, предусмотренные пунктами 1 - 3, 9, 10, 12, 14, 17, 19 (за исключением использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения), 20 (в части принятия в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие с установленными требованиями), 21, 28, 30, 33 части 1 настоящей статьи. Законами субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними уставом муниципального района и уставами сельских поселений за сельскими поселениями могут закрепляться также другие вопросы из числа предусмотренных частью 1 настоящей статьи вопросов местного значения городских поселений (за исключением вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 23 части 1 настоящей статьи).

В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления поселений, муниципальных районов, городских округов, городских округов с внутригородским делением и внутригородских районов обладают полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» (п. 4.3. ч. 1 ст. 17 Федерального закона № 131-ФЗ)

В соответствии с частью 3 статьи 1 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" требования к качеству и безопасности воды, подаваемой с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, в том числе открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), устанавливаются законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и законодательством о техническом регулировании.

Часть 12 статьи 23 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" предусматривает, что соответствие качества питьевой воды установленным требованиям при осуществлении холодного водоснабжения с использованием нецентрализованных систем холодного водоснабжения обеспечивается лицами, осуществляющими эксплуатацию таких систем.

Согласно СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" хозяйствующие субъекты, осуществляющие водоснабжение и эксплуатацию систем водоснабжения, должны осуществлять производственный контроль по программе производственного контроля качества питьевой и

горячей воды, разработанной и согласованной в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 N 10 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст. 523) и приложениями N 2 - N 4 к Санитарным правилам (пункт 77); перечень показателей, по которым осуществляется производственный контроль, и требования к установлению частоты отбора проб должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям (пункт 79).

Согласно пункту 75 СанПиН 2.1.3684-21 качество и безопасность питьевой и горячей воды должны соответствовать гигиеническим нормативам. Качественной признается питьевая вода, подаваемая абонентам с использованием систем водоснабжения, если при установленной частоте контроля в течение года не выявлены: превышения уровней гигиенических нормативов по микробиологическим (за исключением ОМЧ, ОКБ, ТКБ, *Escherichia coli*), паразитологическим, вирусологическим показателям, уровней вмешательства по радиологическим показателям; превышения уровней гигиенических нормативов ОМЧ, ОКБ, ТКБ и *Escherichia coli* в 95% и более проб, отбираемых в точках водоразбора, при количестве исследуемых проб не менее 100 за год; превышения уровней гигиенических нормативов органолептических, обобщенных показателей, неорганических и органических веществ более, чем на величину ошибки метода определения показателей.

Согласно пунктам 4,5 Постановления Правительства РФ от 06.01.2015 N 10 "О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды" (вместе с "Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды") перечень показателей, по которым осуществляется производственный контроль, и требования к установлению частоты отбора проб воды устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Производственный контроль осуществляется в соответствии с программой производственного контроля качества воды (далее - программа производственного контроля), которая разрабатывается организацией, осуществляющей водоснабжение, и согласовывается с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор (далее - территориальный орган).

В соответствии с ч.ч. 1, 2, 5 ст.25 Закона №416-ФЗ производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения, включает в себя отбор проб воды, проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие воды установленным требованиям и контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе водоснабжения.

Производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды осуществляется организацией, осуществляющей соответственно холодное водоснабжение или горячее водоснабжение. Порядок осуществления производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Программа производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды разрабатывается организацией, осуществляющей соответственно холодное водоснабжение или горячее водоснабжение, и согласовывается с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

По смыслу приведенных норм, обязанность осуществления производственного контроля качества воды, подаваемой абонентам, возложена на организации, осуществляющие холодное и горячее водоснабжение (в том числе гарантирующие организации), которыми в соответствии со статьей 2 Закона N 416-ФЗ, являются юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов

таких систем, а также организации, осуществляющие холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенные решением органа местного самоуправления.

В судебном заседании установлено, что на основании решения о согласовании внеплановой проверки № 7/2-42/1-2025 от 30.01.2025 прокуратурой Омской области проведена внеплановая выездная проверка с 05.02.2025 по 18.02.2025 в отношении Администрации Качуковского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области (л.д. 12).

Из материалов дела следует, что в отношении администрации Качуковского сельского поселения выявлены нарушения санитарного законодательства, а именно: исследованная проба воды, отобранная из скважины по адресу: Омская область, Знаменский район, с. Качуково, ул. Молодежная, д. 3Б не соответствуют требованиям (с учётом погрешности) по санитарно - химическим показателям п.75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III таблица 3.1 мутность (8,34 мг/дм³ при нормативе не более 1,5 мг/дм³), цветность (88,7 град. С при нормативе не более 20 град. С), таблица 3.13 п. 556 железо (1,5 мг/дм³, при нормативе не более 0,3 мг/дм³), таблица 3.13 п. 106 аммиак (8,2 мг/дм³, при нормативе не более 2 мг/дм³), что подтверждается протоколом испытаний воды №240 от 07.02.2025, экспертное заключение по результатам лабораторно-инструментальных исследований №1003Тр/Л от 17.02.2025 ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тарском районе»; исследованная проба воды питьевой, отобранной по адресу: Омская область, Знаменский район, с. Качуково, ул. Зеленая, д. 1 (разводящая сеть), не соответствуют требованиям (с учётом погрешности) по санитарно - химическим показателям п.75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по санитарно - химическим показателям: раздел III таблица 3.1 мутность (2,78 мг/дм³ при нормативе не более 1,5 мг/дм³), цветность (83,4 град. С при нормативе не более 20 град. С), таблица 3.13 п. 556 железо (1,0 мг/дм³, при нормативе не более 0,3 мг/дм³), таблица 3.13 п. 106 аммиак (9,23 мг/дм³, при нормативе не более 2 мг/дм³), что подтверждается протоколом испытаний воды №241 от 07.02.2025, экспертное заключение по результатам лабораторно-инструментальных исследований №1003Тр/Л от 17.02.2025 ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тарском районе»; исследованная проба воды питьевой, отобранной из водоразборной колонки по адресу: Омская область, Знаменский район, д. Усть-Тамак, ул. Зеленая, д. 40 (разводящая сеть), не соответствуют требованиям (с учётом погрешности) п.75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по санитарно - химическим показателям: раздел III таблица 3.1 мутность (4,73 мг/дм³ при нормативе не более 1,5 мг/дм³), цветность (94,5 град. С при нормативе не более 20 град. С), таблица 3.13 п.556 железо (2,27 мг/дм³, при нормативе не более 0,3 мг/дм³), таблица 3.13 п.106, аммиак (6,15 мг/дм³, при нормативе не более 2 мг/дм³), что подтверждается протоколом испытаний воды №242 от 07.02.2025, экспертное заключение по результатам лабораторно-инструментальных исследований №1003Тр/Л от 17.02.2025 ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской

области в Тарском районе»; отсутствует согласованная программа производственного контроля качества подаваемой населению питьевой воды, разработанная в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 N 10, что является нарушением требований п. 77 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», ст. 25 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; не осуществляется производственный контроль по программе производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, а именно отсутствуют протоколы испытаний, проведенные аккредитованной лабораторией за истекший период 2023 и 2024 г., что является нарушением п. 77 главы 4 и приложений N 2 - N 4 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; ч. 1, ч. 2, ч. 7 ст. 25 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; ст. 11, п. 3 ст. 32, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; отсутствуют проекты зон санитарной охраны водозаборов из подземного источника водоснабжения: Омская область, Знаменский район, с. Качуково, ул. Молодежная, д. 3Б; Омская область, Знаменский район, д. Усть-Тамак, ул. Зеленая, д. 49, отсутствуют санитарно-эпидемиологические заключения на проекты, что является нарушением п. п. 1.4, 1.6, 1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; ст. 11, ч. 3 ст. 18, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; отсутствуют санитарно-эпидемиологические заключения на использование водных объектов в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения по адресам: Омская область, Знаменский район, с. Качуково, ул. Молодежная, д. 3Б; Омская область, Знаменский район, д. Усть-Тамак, ул. Зеленая, д. 49, что является нарушением п. 3 статьи 18 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 04.11.2022) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Указанное подтверждается протоколами осмотров (л.д. 13, 14, 15) актом отбора проб (л.д. 16-18), экспертным заключением (л.д. 19-21), протоколами испытаний воды (л.д. 22-27), актом выездной плановой проверки (л.д. 28-36).

18.02.2025 в адрес администрации Качуковского сельского поселения выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований (л.д. 37 -41). Нарушения санитарно-эпидемиологических требований послужили основанием для привлечения Администрации к административной ответственности, в связи с чем 14.03.2025 в отношении администрации Качуковского сельского поселения вынесено постановление, которым администрация признана виновной по ст. 6.5 КоАП РФ, назначено наказание (л.д. 52-55).

Согласно абзацу четвертому пункта 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2003 г. N 23 "О судебном решении" на основании части 4 статьи 1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, по аналогии с частью 4 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу об административном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесено постановление (решение), по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

В адрес администрации Знаменского муниципального района Омской области направлены предложения о мерах по выполнению требований санитарного законодательства, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения: разработать проекты зоны

санитарной охраны источников водоснабжения и получить санитарно-эпидемиологические заключения на проекты зоны санитарной охраны источников водоснабжения (л.д. 68-71)

Таким образом, установлено, что качество питьевой воды в с. Качуково, д. Усть-Тамак Знаменского муниципального района Омской области до настоящего времени не соответствует предъявляемым санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В соответствии со ст. 206 ГПК РФ, при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. В соответствии с ч. 1 ст. 107 ГПК РФ, если сроки не установлены законом, то они назначаются судом с учетом принципа разумности.

При указанных обстоятельствах суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению с учетом заявленных требований ответчика, учитывая, что данные мероприятия требуют значительных временных и финансовых затрат, соблюдения погодных условий, суд полагает необходимым установить срок, в течение которого решение должно быть исполнено – до 31.12.2026.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

р е ш и л :

обязать администрацию Качуковского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области, администрацию Знаменского муниципального района Омской области до 31.12.2026:

1. обеспечить население в с. Качуково, д. Усть-Тамак Знаменского района Омской области питьевой водой, качество которой соответствует требованиям СанПиН 1.2.3684-21; организовать питьевое водоснабжение в с. Качуково, д. Усть-Тамак Знаменского района Омской области с использованием централизованных систем питьевого водоснабжения, нецентрализованной системы холодного водоснабжения с применением водоподготовки, обеспечивающей качество и безопасность питьевой воды в распределительной сети в соответствии с гигиеническими нормативами или обеспечить подвоз воды населению по минимальным нормам водообеспечения в соответствии с требованиями Приложения № 3 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, п. 91 СанПиН 2.1.3684-21;
2. разработать и согласовать программу производственного контроля качества подаваемой населению питьевой воды в соответствии с правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, установленными постановлением Правительства РФ от 06.01.2015 № 10 в соответствии с п.77 СанПиН 2.1.3684-21, ст. 25 Федерального закона от 07.12.2011 № 416 –ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
3. организовать проведение производственного контроля по программе производственного контроля качества и безопасности питьевой воды. Предоставить сведения о выполнении программы производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, а именно: протоколы испытаний, проведенные аккредитованной лабораторией в соответствии с п. 77 главы 4 и приложений N 2 - N 4 СанПиН 2.1.3684-21; ч. 1, ч.2, ч.7 ст.25 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ; ст. 11, п.3 ст.32, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
4. разработать проекты зон санитарной охраны водозаборов из подземного источника водоснабжения по адресам: Омская область, Знаменский район, с. Качуково, ул. Молодежная, д. 3Б; Омская область, Знаменский район, д. Усть-Тамак, ул. Зеленая, д. 49. Получить санитарно-эпидемиологические заключения на проекты в соответствии с п. 1.4, 1.6, 1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; ч. 3 ст. 18 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

5. получить санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водных объектов в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения по адресам: Омская область, Знаменский район, с. Качуково, ул. Молодежная, д. 3Б; Омская область, Знаменский район, д. Усть-Тамак, ул. Зеленая, д. 49 в соответствии с п. 3 статьи 18 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
6. опубликовать решение суда в средствах массовой информации либо иным способом в течение 10 дней с момента вступления в законную силу.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья

Мотивированное решение изготовлено и подписано 20.06.2025.

Н.А. Иванова

Судья

Н.А. Иванова

